

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

veřejné zakázky (dále jen „VZ“) zadané v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a dle Metodiky zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie ve znění změn a doplňků zpracovaných pro SFŽP ČR

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY PRO PROJEKT:

„České Meziříčí – kanalizace a ČOV – 1. etapa“

Zadavatel:

Obec České Meziříčí

Boženy Němcové 61

517 71 České Meziříčí

IČ: 00274810

DIČ: CZ00274810

zastoupený: Ing. Milanem Žďárkem, starostou obce

Pověřená osoba:



DABONA s.r.o.

Sokolovská 682

516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 64826996, DIČ: CZ64826996

zastoupený: Drahošlav Chudoba, jednatel společnosti

e-mail: verejnezakazky@dabona.eu

1.	ÚVODNÍ INFORMACE	4
2.	KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
3.	OBECNÁ USTANOVENÍ	4
4.	POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI	5
5.	VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	6
6.	ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	9
7.	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....	10
8.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	10
9.	POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY.....	11
10.	NÁVRH SMLOUVY	12
11.	PODMÍNKY PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY.....	14
12.	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	15
13.	KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK	16
14.	ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK.....	16
15.	PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	17
16.	POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK	18
17.	DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM ...	18
18.	PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	18

Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt:
„České Meziříčí – kanalizace a ČOV – 1.etapa“

Název veřejné zakázky:	Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: „Kanalizace a ČOV Banín“
Zadavatel	
Název / obchodní firma:	Obec České Meziříčí
Adresa sídla / místa podnikání:	Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí
IČ:	00274810 / CZ00274810
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Milan Žďárek, starosta obce
Kontaktní osoba:	Ing. Milan Žďárek, starosta obce
Telefon/fax/gsm:	+420 494 661 121
E-mail:	info@ceskemezirici.cz
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi	
Název / obchodní firma:	DABONA s.r.o.
IČ:	64826996
Adresa sídla / místa podnikání:	Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Drahoslav Chudoba, jednatel společnosti
Kontaktní osoba:	Mgr. Veronika Lžičarová (731 514 230)
Telefon, fax:	+420 494 531 538, +420 494 322 044
E-mail:	verejnezakazky@dabona.eu

1. Úvodní informace

Pokud se v textu této zadávací dokumentace uvádí:

- 1) „zákon“, jedná se o zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
- 2) „zadavatel“ – obec České Meziříčí
- 3) „osoba pověřená zadavatelskými činnostmi“ – DABONA s.r.o.
- 4) „objednatel“ – obec České Meziříčí jako zadavatel po podpisu smlouvy o dílo
- 5) „dodavatel, zhotovitel“ – je právnická nebo fyzická osoba, která provádí stavební práce (§ 17 písm. a) zákona)
- 6) „uchazeč“ – dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku
- 7) „komise“ – jedná se o komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnotící komisi
- 8) „projekt“ – **Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: „České Meziříčí – kanalizace a ČOV – 1.etapa“**
- 9) „DIR“ – dopravně inženýrské rozhodnutí
- 10) „DIO“ – dopravně inženýrské opatření
- 11) „OPŽP“ – Operační program Životní prostředí
- 12) „SFŽP“ – Státní fond životního prostředí
- 13) „MŽP“ – Ministerstvo životního prostředí
- 14) „ZD“ – zadávací dokumentace
- 15) „VZ“ – veřejná zakázka

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Název:	Kód CPV	MJ	Rozsah
Stavební práce na výstavbě kanalizace	45232400-6	Soubor	1
Čistírný odpadních vod	45232421	Soubor	1

3. Obecná ustanovení

3.1. Obecná ustanovení o osobě pověřené zadavatelskými činnostmi

Zadavatel se rozhodl v souladu s § 151 zákona se nechat zastoupit při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou, kterou pověřil zadavatelskými činnostmi. Tato pověřená osoba přitom splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní. Osobě pověřené zadavatelskými činnostmi však není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání v listinné podobě, která v tomto řízení učiní a to včetně námitek podaných dle § 110 zákona, na kontaktní adresu pověřené osoby: DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále též kontaktní adresa pověřené osoby).

V případě, že uchazeč bude podávat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele dle § 113 zákona, doručí tento návrh přímo zadavateli, kopii zašle na adresu pověřené osoby zadavatele.

3.2. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci může být odlišný od názoru zadavatele.

Zadavatel proto žádá uchazeče, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem v ní obsaženým využili svého práva podat námitku ve smyslu § 110 zákona.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.

4. Poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci

V případě, že některý z uchazečů o veřejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci je nutné na tento pohlížet jako na právní úkon uchazeče ve smyslu § 49 odst. 1 a 2 zákona.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám je uchazeč povinen doručit osobě pověřené zadavatelskými činnostmi: DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; verejnezakazky@dabona.eu v písemné podobě (e-mailem, faxem, poštou). Podal-li dodavatel žádost o dodatečné informace ve shora stanovené lhůtě, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění dotazu, případně související dokumenty současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele.

Podle ust. § 49 odst. 4 zákona je zadavatel oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Ustanovení předchozího článku se použije obdobně.

Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace v tištěné podobě, a to ve výši **7 000,- Kč bez DPH**. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace v elektronické podobě, a to ve výši **3 000,- Kč bez DPH**.

Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt:
„České Meziříčí – kanalizace a ČOV – 1. etapa“

V případě, že uchazeč bude požadovat odeslání zadávací dokumentace na dobírku, musí uhradit částku za reprodukci zadávací dokumentaci Kč 7 000 (3 000),- + poštovné.

V případě, že využije osobního převzetí u osoby pověřené zadavatelskými činnostmi, uhradí částku Kč 7 000,- (3 000) bez DPH v hotovosti při převzetí ZD.

V případě, že některý z dodavatelů o veřejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci, je nutné na tento pohlízet jako na právní úkon uchazeče ve smyslu § 49 odst. 2 zákona.

5. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je 1. etapa projektu týkající se vybudování nové kanalizační sítě v obci České Meziříčí v celkové délce 4 650,63 m vč. domovních přípojek po veřejných částech, výtlaků, čerpacích stanic.

V obci převažuje rozptýlená zástavba z rodinných domů nachází se zde i několik bytových domů. V obci je vybudován veřejný vodovod, plynovod a jednotná kanalizace, která ústí mnoha výustmi do řeky. Stoky byly budovány v různých časových obdobích, část kanalizace byla postavena v meziválečném období, část v 50. a 60. letech v tzv. akcích „Z“, část kanalizace v letech 90. Stoky jsou ve většině případů vedeny ulicemi, část je vedena po soukromých pozemcích v nejnižších místech obce nebo jako zatrubněný potok.

Nová kanalizace bude vybudována v místních komunikacích a v krajských komunikacích. Areál nové čistírny odpadních vod se bude nacházet na parcelách 5654 a 5676.

Kanalizace v obci bude z velké části řešena jako jednotná. Některé úseky stávající kanalizace budou využity pro odvod dešťových vod, které budou zaústěny do toku. Úseky splaškové kanalizace, které jsou dnes zaústěny do zatrubněného potoka, budou nově zaústěny do nové kanalizace, jejíž vody budou dále vedeny kanalizačními sběrači na ČOV.

Páteř nově navrhované kanalizace tvoří 2 kanalizační sběrače „A“ a „B“ vedené po obou březích toku Dědina. Sběrače jsou doplněné o úseky nutné pro odkanalizování zbývajících částí obce.

Projektem dojde k napojení a odvedení znečištění od cca 1453 EO. Znečištění bude odvedeno na nově budovanou mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod o kapacitě 1950 EO.

A. Výstavba nové ČOV

Navržená technologie čištění je mechanicko-biologická s nízkozatěžovanou aktivací se simultánní nitrifikací a denitrifikací s aerobní stabilizací kalu a s kalovým hospodářstvím v kapacitě 1 950 EO.

Odpadní vody z odkanalizované lokality budou přiváděny jednotnou a splaškovou kanalizací na čistírnu odpadních vod v Českém Meziříčí.

Stavba zahrnuje níže uvedené stavební objekty a provozní soubory ČOV:

Provozní soubory:

- PS 102 Čerpací stanice
- PS 103 Sdružený objekt
- PS 104 Biologický stupeň znečištění
- PS 105 Strojní odvodnění kalu

Stavební objekty:

SO 101 Příprava území
SO 102 Čerpací stanice
SO 103 Sdružený objekt
SO 104 Biologický stupeň znečištění
SO 105 Měrný objekt na odtoku
SO 106 Spojovací potrubí
SO 107 Terénní a sadové úpravy
SO 108 Oplocení
SO 109 Vozovky a zpevněné plochy
SO 110 Venkovní osvětlení
SO 111 Vodovodní přípojka
SO 112 Přípojka NN

B. Vybudování splaškové kanalizace

Kanalizace je navržena jako gravitační, páteřní stoky – povodní stoky a povodí stoky B – jsou vedeny po obou březích potoka. Součástí kanalizačních stok je výstavba odboček pro domovní přípojky /po veřejných částech/, výtlaky, čerpací stanice, výustní objekty pro odvod dešťových vod na jednotné kanalizaci.

Stavební objekty:

SO 001 Kanalizace – povodí stoky A
SO 002 Kanalizace – povodí stoky B
SO 003 Čerpací stanice – povodí stoky A
SO 004 Čerpací stanice – povodí stoky B
SO 005 Odbočky pro domovní přípojky – povodí stoky A
SO 006 Odbočky pro domovní přípojky – povodí stoky B
SO 007 Přeložky inženýrských sítí
SO 008 Odstranění stávající kanalizace

Provozní soubory:

PS 001 Čerpací stanice – povodí stoky A – strojně-technologická část
PS 002 Čerpací stanice – povodí stoky B – strojně-technologická část
PS 003 Čerpací stanice – povodí stoky A – přípojky NN
PS 004 Čerpací stanice – povodí stoky B – přípojky NN
PS 005 Čerpací stanice – povodí stoky A – MaR, ASŘTP
PS 006 Čerpací stanice – povodí stoky B – MaR, ASŘTP

Technická specifikace:

Délka **gravitační** kanalizace činí celkem: **4 650,63 m**

Název	Dimenze	délka (v m)	materiál
stoka A	250	193,84	PP
	300	3,60	PP
	400	1106,34	PP
stoka A5	250	130,63	PP
odbočky pro dom.přípojky - povodí stoky A	150	431,00	PP
	200	52,20	PP
povodní stoky A celkem	x	1917,61	PP

Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt:
„České Meziříčí – kanalizace a ČOV – 1.etapa“

stoka B	250	4,10	PP
	300	333,02	PP
	400	960,96	PP
stoka B1	250	80,68	PP
	400	53,52	PP
stoka B 1-1	250	282,00	PP
stoka B 1-1-1	250	275,36	PP
stoka B 1-2	400	17,53	PP
stoka B2	250	68,88	PP
stoka B5	250	241,27	PP
odbočky pro dom.přípojky - povodí stoky B	150	327,20	PP
	200	47,20	PP
povodní stoky B celkem	x	2691,72	PP
Výtlačky	80	41,30	
výtlačky v povodí stoky A	80	19,10	PE
výtlačky v povodí stoky B	80	22,20	PE
Celkem grav.stoky vč.přípojek a výtlačků	-	4650,63	-
ČS povodí stoky A	-	4 ks	-
ČS povodí stoky B	-	4 ks	-
čerpací stanice	-	8,00	-
výústní objekty	-	4,00	-

Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací a dodávek:

1. Zhotovení prováděcí projektové dokumentace, zadavateli bude předána 6 x v tištěné formě a 1 x v digitální podobě.
2. Zhotovení díla dle zadávací dokumentace.
3. Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby a při vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
4. Vypracování podrobného harmonogramu prací s uvedením tří závazných milníků (z toho dvou v prvním roce realizace stavby), včetně plánu kontrolních prohlídek stavby, v členění na stavební objekty, měsíční a roční plnění + odpovídajícího finančně platebního kalendáře (dle jednotlivých měsíců).
5. Vypracování dokumentace skutečného provedení ve 3 tištěných vyhotoveních včetně dodání v digitální podobě včetně geodetického zaměření skutečného stavu ve 2 tištěných vyhotoveních včetně dodání v digitální podobě (CD).
6. Vypracování geometrického plánu dokončené stavby ve 4 tištěných vyhotoveních včetně dodání v digitální podobě (CD).
7. Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
8. Zpracování provozního řádu pro zkušební provoz ČOV (následně rovněž provozního řádu pro trvalý provoz) oboje ve 4 tištěných vyhotoveních a v digitální verzi.

DALŠÍ SDĚLENÍ ZADAVATELE PRO ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI:

- Stavba bude realizována na pozemcích v katastrálním území České Meziříčí, parcelní č. 5654 a 5676 (ČOV) a 6179, 5647 (příjezdová komunikace) v obou případech ve vlastnictví obce České Meziříčí,
- Geodetické vytyčení areálu ČOV, přípojek a komunikace bude provedeno pomocí charakteristických vytyčovacíh bodů,
- Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998, o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.
- Nutné zábory pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vytyčení inženýrských sítí, vypracování DIO a zajištění DIR apod. si zhotovitel zajišťuje sám na základě svého zplnomocnění objednatelem (*před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné provést ověření výskytu stávajících podzemních vedení v dotčeném území, zda-li stav projektové dokumentace odpovídá skutečnosti a veškeré vyskytující se podzemní vedení přesně vytýčit přímo v terénu*).
- Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými,
- Přívod pitné vody bude provizorní s napojením na stávající obecní vodovod v lokalitě zařízení staveniště s osazením samostatného měření, resp. Zajištění zdroje pitné vody dodávkou balené pitné vody,
- Napojení na přívod elektrické energie bude provizorní s napojením na stávající rozvod NN v lokalitě zařízení staveniště s osazením samostatného měření,

Stavební práce budou uchazečem zabezpečeny v celém rozsahu projektové dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN.

6. Části zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje:

- **část 1:** Pokyny pro zpracování nabídky v tištěné podobě včetně příloh č. 1 – 4 (přílohy v tištěné i elektronické podobě)
- **část 2:** Stavební povolení + územní rozhodnutí
- **část 3:** Projektová dokumentace vč. výkazu výměr (výkaz výměr v tištěné i elektronické podobě), zpracovaná projektovou kanceláří **Pöyry Environment, a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno.**

Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.

V případě rozporu mezi údaji v oznámení zadávacího řízení a zadávací dokumentací, má vždy přednost znění podmínek v oznámení zadávacího řízení.

Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr v elektronické podobě.

Upozornění:

Veškeré specifikované materiály v projektové dokumentaci jsou uvedeny jako příklad použití a je možné je zaměnit za materiály stejných nebo obdobných vlastností. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich fyzikální a stavebně technické vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami a zákony.

Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci stavby odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, připouští zadavatel v souladu s § 44 odst. 9 zákona použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota činí:

76 000 000,- Kč bez DPH

Rezerva na pokrytí nepředvídatelných událostí činí:

7 575 775,- Kč bez DPH

Nezapočtení rezervy do celkové ceny díla v požadované výši je důvodem pro vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

8. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín plnění VZ:

Předpokládaný termín zahájení: leden 2012

Předpokládaný termín ukončení: prosinec 2013

Uchazeč uvede dobu plnění v měsících (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli).

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je zadavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, uchazečem navržená doba plnění zůstává nezměněna.

Uchazeč předloží do nabídky harmonogram provedení díla + finanční harmonogram podepsaný osobou odpovědnou za uchazeče jednat.

Stavební práce budou zahájeny až na základě výzvy zadavatele této veřejné zakázky.

Místo plnění VZ: k. ú. České Meziříčí

9. Požadavek na poskytnutí jistoty

K zajištění splnění povinností uchazeče je požadována jistota v souladu s § 67 odst. 1 zákona ve výši:

- **1 520 000,- Kč**

Jistota bude poskytnuta uchazečem formou **složení peněžní částky** na účet zadavatele: 1240062379/0800 nebo formou **bankovní záruky** či **pojištění záruky**. Uchazeč je povinen vyplnit do variabilního symbolu své identifikační číslo.

Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty dle § 43 zákona. Zadávací lhůta činí 120 dní. V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky bude **kopie těchto listin pevnou součástí nabídky. Originál těchto listin bude vložen volně do nabídky tak, aby je zadavatel mohl ve lhůtě vrátit uchazeči.**

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění.

Bude-li jistota poskytnuta jiným způsobem než bankovní zárukou, je dodavatel povinen doložit v nabídce informace, ze kterých bude vyplývat číslo účtu, na který má být jistota vrácena, včetně názvu peněžního ústavu, variabilního symbolu a specifického symbolu. Dodavatelé jsou povinni při poskytnutí jistoty formou složení na účet či bankovním převodem doložit v nabídce doklad o složení jistoty na účet zadavatele nebo o jeho převodu. Za doklad o poskytnutí jistoty bude považováno např. potvrzení banky, výpis z účtu uchazeče. Z dokladu musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na účet zadavatele, a to nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Za doklad o složení jistoty nebude považován bankovní příkaz.

Zadavatel má právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem pokud:

- uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 3 zákona nebo nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 zákona;

Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit práva z bankovní záruky nebo z pojištění záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka.

Podá-li uchazeč před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku námitky a zadavatel těmto námitkám vyhoví, je uchazeč povinen opětovně složit peněžní jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, do 7 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst. 1 zákona. Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Podá-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně složit peněžní jistotu, která byla zadavatelem uvolněna.

10. Návrh smlouvy

Zadavatel předkládá jako součást zadávací dokumentace obchodní a platební podmínky v souladu s § 44 odst. 3 písm. a) zákona (dále jen „obchodní podmínky“). Obchodní podmínky pro plnění předmětu díla této veřejné zakázky jsou uvedeny ve formuláři - Smlouva o dílo, který je přílohou č. 4. této zadávací dokumentace. Obchodní a platební podmínky obsažené v této příloze **jsou pro uchazeče závazné.**

Návrh smlouvy musí být v souladu s těmito obchodními a platebními podmínkami.

Zadavatel provede úhradu za plnění veřejné zakázky výhradně v české měně na základě příslušného daňového dokladu, který musí obsahovat všechny náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vystaveného dodavatelem. Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je zadavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

Nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být soupis provedených činností schválený odpovědným pracovníkem či pracovníky zadavatele.

Uchazeč je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících se stavebními pracemi. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, **po dobu 10 let, od vydání kolaudačního souhlasu.**

Zadavatel neposkytne zálohu.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče o veřejné zakázce. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. **Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná a zadavatel ji vyloučí z dalšího posuzování pro nesplnění zadávacích podmínek.**

Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele v této zadávací dokumentaci a obchodních podmínkách rovněž ustanovení zákona, obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.

Obchodní a platební podmínky vymezují rámec smluvního vztahu.

Uchazeč předloží do nabídky (jako přílohy návrhu smlouvy o dílo):

- Doklad o pojištění
- Harmonogram provedení díla
- Platební kalendář
- Přísliby banky k vystavení bankovní záruky k zajištění řádného provedení díla na částku 3 mil. Kč a bankovní záruky za odstranění vad a nedodělků po celou dobu záruční lhůty na částku 3 mil. Kč
- Oceněný výkaz výměr

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli **bankovní záruku díla za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 3 000 000,- Kč.** Bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná, bezpodmínečná a plnění banky musí

být na první požádání objednatele. Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena při podpisu smlouvy o dílo a bude platná po celou dobu výstavby.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout bankovní záruku **za odstranění případných vad a nedodělků v záruční době, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají ze smlouvy o dílo ve výši 3 000 000,- Kč.** Bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná, bezpodmínečná a plnění banky musí být na první požádání objednatele. Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena při předání a převzetí díla a po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Bankovní záruka musí být platná po celou záruční dobu. V případě nepředložení bankovní záruky se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení s předáním bankovní záruky.

10.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 76 000 000,- Kč bez DPH + rezerva na pokrytí nepředvídatelných událostí ve výši 7 575 775,- Kč bez DPH.

Nabídková cena, která je cenou smluvní a konečnou, musí být stanovena k datu předání díla a musí kryt veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky, viz **příloha č. 1** této zadávací dokumentace. **Výše nabídkové ceny v celých Kč je předmětem kritérií hodnocení nabídek.**

Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v případech upravených v článku 11 Zadávací dokumentace.

Zadavatel dále zdůrazňuje, že **součástí ceny uvedené v podané nabídce musí být rezerva ve stanovené výši 7 575 775,- Kč bez DPH. Rezerva v této výši je obsažena ve výkazu výměr, je závazná a nesmí být měněna. Nezapočtení rezervy v této požadované výši je důvodem pro vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.**

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kursové vlivy, obecný vývoj cen, apod. Nabídková cena musí obsahovat i náklady na splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle nařízení EK č. 1828/2006 (podrobnosti uvedeny v článku 5 Zadávací dokumentace), dokumentace skutečného provedení dokončeného díla a prováděcí dokumentace.

Měnou zadávacího řízení je CZK.

Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny uchazeč splní, jestliže:

- uvede nabídkovou cenu dle požadavků stanovených výše do návrhu smlouvy o dílo,

Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt:
„České Meziříčí – kanalizace a ČOV – 1.etapa“

- doloží podrobné položkové rozpočty (tj. oceněný výkaz výměr – rozpočet). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami platnými po celou dobu realizace díla.

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací, dodávek a konstrukcí v tištěné formě i v elektronické podobě. Uchazeč je povinen při jeho oceňování:

- dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé části dodávky a doprovodné práce stavebního charakteru,
- ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet obsahovou náplň výkazu výměr, položkové rozpočty jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy,
- za soulad položkových rozpočtů a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vyjasnění nabídky ve smyslu § 76 odst. 3 zákona. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek, apod.) **může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování.**
- Pokud zadavatel na základě žádosti zájemců o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu upřesní obsah výkazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu, oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (§ 49 odst. 2 zákona), zahrnout do svých položkových rozpočtů. Taková změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.
- **uchazeč je povinen při oceňování výkazu výměr dodržet zásadu zaokrouhlování na 2 desetinná místa**

V případě víceprací a činností, které neobsahuje výkaz výměr, bude při jejich ocenění postupováno v souladu s ceníkem ÚRS.

11. Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídková cena může být měněna:

- pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění;
- bude-li zadavatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci a naopak, nebude-li zadavatel požadovat některé práce, které jsou v dokumentaci obsaženy. Jedná se tedy vždy o pouze zadavatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona a méněpráce oproti zadávací dokumentaci.
- z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

Cena bude stanovena jako konečná, nepřekročitelná, která zajistí stoprocentní předání ukončeného, plně funkčního díla.

12. Pokyny pro zpracování nabídky

12.1. Způsob a forma zpracování nabídky

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně **v jednom originále** v souladu se zadávacími podmínkami.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně **v českém jazyce**. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložena v nabídce.

DOPORUČENÍ :

Uchazeč by měl řadit nabídku dle požadavku zadavatele.

Nabídka by měla být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázána do jednoho svazku. Svazek by měl být na první straně označen názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče. Svazek by měl být zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy.

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

12.2. Uspořádání písemné verze nabídky

Uchazeč by měl použít pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:

- Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije **přílohu č. 1 – Krycí list nabídky** (vzor součástí Zadávací dokumentace). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena pro každou dílčí část zakázky zvlášť v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
- Příloha č. 2** – Seznam subdodavatelů (vzor součástí ZD)
- Příloha č. 3** – Prohlášení o seznámení se zadávací dokumentací a jejími přílohami (vzor součástí ZD)
- Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo v tištěné i elektronické podobě na CD** podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat včetně:
 - **dokladu o pojištění**
 - **harmonogramu provedení díla**
 - **platebního kalendáře**

- **oceněného výkazu výměr v tištěné i elektronické podobě na CD**
 - **příslibů banky k vystavení bankovní záruky k zajištění řádného provedení díla na částku 3 mil. Kč a bankovní záruky za odstranění vad a nedodělků po celou dobu záruční lhůty na částku 3 mil. Kč**
- Bankovní záruka nebo doklad o složení jistoty doložený potvrzením banky či výpisem z účtu, a to v **originále i kopii – viz. čl. 9 této ZD.**
- Ostatní doklady či informace tvořící nabídku, např. smlouva o sdružení v případě společné nabídky více uchazečů, smlouva o smlouvě budoucí atp.

DOPORUČENÍ:

Výše specifikované jednotlivé části svazku nabídky by měly být zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými listy, které by měly být rovněž očíslovány a započteny do celkového počtu listů v nabídce.

Je-li příloha irelevantní, měl by uchazeč vložit prohlášení o irelevantnosti přílohy dle výše uvedeného pořadí.

13. Kritéria hodnocení nabídek

A. Celková výše nabídkové ceny v Kč – váha 100 %

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za celý rozsah plnění veřejné zakázky v Kč včetně DPH.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče (§ 79 odst. 6 zákona).

14. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat osobně na adresu **osoby pověřené zadavatelskými činnostmi:** DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou 516 01, a to v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin, v poslední den podání nabídky do 11:00 hod. Kontaktní osobou je Mgr. Veronika Lžičarová; verejnezakazky@dabona.eu; tel/fax: 494 531 538; gsm: 731 514 230.

Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou 516 01 a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky.

Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt:
„České Meziříčí – kanalizace a ČOV – 1.etapa“

Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně, a to v řádné a uzavřené obálce, označené: **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: „České Meziříčí – kanalizace a ČOV – 1.etapa“ – NEOTEVÍRAT**.

Na obálkách musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení dle § 76 odst. 6 zákona.

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných práv.

14.1. Elektronické podání nabídek

Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v písemné formě.

14.2. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.7. 2011 ve 11:00 hodin.

Nabídky budou přijímány u osoby pověřené zadavatelskými činnostmi, vždy v pracovních dnech od 08:00 hod do 16:00 hod. **V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 11:00 hodin.**

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise nebude otevírat.

Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu **120 dnů** ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

14.3. Náklady uchazeče spojené s podáním nabídky

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.

Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

14.4. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **dne 29.7. 2011 ve 13:00 hodin**, v zasedací místnosti **pověřené osoby zadavatele DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.**

15. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční **dne 15.7. 2011 od 10:00 hod.** Sraz uchazečů v sídle zadavatele.

(a) Účel prohlídky

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění, s jeho technickými a provozními parametry, které dodavatelé

považují, nad rámec předané projektové dokumentace a dalších podkladů, za důležité pro zpracování nabídky.

(b) Způsob vyjasnění případných dotazů

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu zadávací dokumentace, je uchazeč povinen vznést tento dotaz **v souladu s čl. 4 zadávací dokumentace**.

16. Požadavky na varianty nabídek

Případná variantní řešení stavby již byla projednána a zvolená varianta je předmětem vydaného stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že pro realizaci navrhovaného řešení byla podána žádost o spolufinancování z prostředků OPŽP, nepřipouští zadavatel varianty nabídek.

17. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení dle § 84 zákona,
- jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky,
- odstoupit od smlouvy s vybraným uchazečem, pokud bude ze strany SFŽP zjištěno pochybení v dosavadním postupu zadavatele nebo pokud nebude se SFŽP podepsána smlouva o poskytnutí dotace,
- zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek,
- uchazeči sami ponесou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení,
- zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v případě, že bude nižší o více než 15% než bude průměr všech nabídkových cen,
- jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.

18. Přílohy zadávací dokumentace

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3 – Prohlášení o seznámení se zadávací dokumentací a jejími přílohami

Příloha č. 4 – Obchodní podmínky

CD s přílohami 1 – 4

.....
za pověřenou osobu